















# KATILŲ „ATMOS“ ATSARGINĖS DALYS


Galioja nuo 2012.01.12






Paveikslas	Kodas	Pavadinimas	Kaina EUR su PVM
	<b>S0011</b>	Katilo traukos reguliatorius FR 124 (Honeywell) katilams nuo 15 iki 80 kW (ir DC100)	128,00
	<b>S0012</b>	Traukos reguliatoriaus atsarginis termopatronas	0,00
	<b>S0021</b>	Katilų ATMOS darbinis termostatas 0 - 90°C (be rankenėlės)	85,00
	<b>S0031</b>	Degimo produktų termostatas nuo -15 iki +300°C. Skirtas ventiliatoriaus išjungimui baigus katile degti kurui.	74,00
	<b>S0034</b>	Komplektas skirtas degimo produktų termostato nuo -15 iki +300°C įmontavimui į seno tipo katilus. (Į komplektą įeina: termostatas, rankenėlė, lipdukas, laidai)	0,00
	<b>S0032</b>	Rankenėlė visų tipų katilų ATMOS termostatams.	7,00
	<b>S0041</b>	Termometras 48x48mm, 0 - 120°C. Skirtas visų tipų ATMOS katilams.	88,00
	<b>S0051</b>	Avarinis termostatas TH480RB, savaime atsiblokuojantis 98°C, seno tipo katilams.	76,00
	<b>S0052</b>	Siurblio termostatas, nustatytas 70°C - seniems eksportiniams ir DC75SE, DC100 katilams	71,00
	<b>S0053</b>	Siurblio termostatas, nustatytas 90°C (95°C) - eksportiniams ir DC75SE, DC100 katilams	75,00
	<b>S0061</b>	Avarinis termostatas 90-110°, 3 kont., su "RESET" mygtuku, ATMOS katilams.	80,00
	<b>S0643</b>	Elektros instaliavimo laidų komplektas katilams DC15E, D15	193,00
	<b>S0660</b>	Elektros instaliavimo laidų komplektai katilams DC18S - DC70; DC20GS - DC40GS; DC30SE - DC50SE; C18S - C40S; AC25S	211,00
	<b>S0649</b>	Elektros instaliavimo laidų komplektas katilui DC75SE.	231,00
	<b>S0651</b>	Elektros instaliavimo laidų komplektas katilui DC100	244,00
	<b>S0075</b>	Katilo DC-100 galinis išjungėjas su laidu.	412,00








	<b>S0091</b>	Katilo el. išjungėjas naujo tipo. (Tinka ir seno tipo katilams)	<b>26,00</b>
--	--------------	---	--------------














Paveikslas	Kodas	Pavadinimas	
	<b>S0111</b>	Ventiliatorius "Mezaxial", skirtas seno tipo katilams (su oro įpūtimu - papučiamasis).	<b>205,00</b>
	<b>S0121</b> <b>S0122</b> <b>S0123</b>	120/35 ašinis ventiliatorius RATAS senos gamybos katilams DC40G, DC50, C30, C40 120/45 ašinis ventiliatorius katilams DC80. 120/55 ašinis ventiliatorius katilams DC100.	<b>882,00</b> <b>1077,00</b> <b>1082,00</b>
	<b>S0101</b>	Kondensatorius visiems ašiniams ventiliatoriui 3mF.	<b>30,00</b>
	<b>S0131</b> <b>S0133</b> <b>S0134</b>	Ištraukiamojo ventiliatoriaus variklis UCJ4C52 katilams DC18S - DC50SE; C18S-C40S. Ištraukiamasis ventiliatorius su Ø150 sparnuote ir tvirtin. plokšte. Ištraukiamasis ventiliatorius su Ø175 sparnuote ir tvirtin. plokšte.	<b>681,00</b> <b>723,00</b> <b>732,00</b>
	<b>S0171</b>	Kondensatorius 1mF ištraukiamajam ventiliatoriui UCJ4C52.	<b>29,00</b>
	<b>S0141</b>	Ištraukiamojo ventiliatoriaus sparnuotė maža Ø150. DC18S - DC25S; DC20GS; C18S	<b>42,00</b>
	<b>S0151</b>	Ištraukiamojo ventiliatoriaus sparnuotė didelė Ø175. DC25GS, DC32GS, DC40GS, DC50S, C20S, C30S, C40S, C80S, DC50SE.	<b>51,00</b>
	<b>S0161</b>	Ištraukiamojo ventiliatoriaus tarpinė tarp variklio ir tvirtinimo plokštės. (SIBRAL - balta, apvali).	<b>10,00</b>
	<b>S0162</b> <b>S0163</b>	Ištraukiamojo ventiliatoriaus tarpinė tarp katilo ir tvirtinimo plokštės, kieta - kvadratinė. Ištraukiamojo ventiliatoriaus tarpinė tarp katilo ir tvirtinimo plokštės. (SIBRAL - balta, kvadratinė).	<b>13,00</b> <b>15,00</b>
	<b>S0164</b>	Izoliacija "Sibral" tarp pjuvenų granulių degiklio ir katilų DC15EP - DC32SP	<b>71,00</b>

			
	<b>S0411</b> <b>S0776</b> <b>S0412</b>	Veržlė M8 (su plastmasine rankenėle). Veržlė M8 (su metalinėmis auselėmis). Veržlė M12 (su plastmasine rankenėle).	11,00 4,00 15,00
	<b>S0047</b> <b>S0055</b>	Trijų kapiliarų 1/2" lizdas su spyruokle. Keturių kapiliarų 1/2" lizdas.	26,00 25,00
	<b>S0185</b> <b>S0186</b>	Įvorė kabeliui apvali. Įvorė kabeliui stačiakampė.	6,00 12,00






	Kodas	Pavadinimas	
	<b>S0191</b>	Špižinių ATMOS durelių komplektas su rėmu, skirtas senesnės gamybos katilams. Prie katilo korpuso špižinis durelių rėmas pritvirtinamas varžtų pagalba. Durelių sandarinimui naudojama įkamša 14x14 mm.	334,00
	<b>S0201</b> <b>S0202</b> <b>S0203</b> <b>S0204</b>	<b>Špižinių ATMOS durelių komplektai be rėmo, skirti naujos gamybos katilams.</b> Viršutinių dešinės pusės durelių komplektas naujos g-bos katilams (įkamša 18x18 mm) Viršutinių kairės pusės durelių komplektas naujos g-bos katilams (įkamša 18x18 mm) Apatinių dešinės pusės durelių komplektas naujos g-bos katilams (įkamša 18x18 mm) Apatinių kairės pusės durelių komplektas naujos g-bos katilams (įkamša 18x18 mm)	295,00 295,00 295,00 295,00
	<b>S0460</b> <b>S0461</b>	Viršutinių kairės pusės durelių komplektas naujos g-bos DC75SE, DC100 katilams  (be rėmo) prie plieninio katilo korpuso pritvirtinamos vyrių pagalba.(įkamša 18x18 mm) Viršutinių dešinės pusės durelių komplektas naujos g-bos DC75SE, DC100 katilams	320,00 320,00
	<b>S0211</b> <b>S0212</b>	Kairės pusės durelių uždarymo rankenos pilnas komplektas. Dešinės pusės durelių uždarymo rankenos pilnas komplektas.	43,00 43,00
	<b>S0221</b> <b>S0222</b> <b>S0223</b>	Durelių vyrių komplektas : 2 vyriai ir 2 kaiščiai. Kaištis Ø8x40 (1vnt.). Vyris (1vnt.).	28,00 5,00 9,00
	<b>S0187</b>	Dekoratyvinis plastikinis riebokšlis dedamas ant aušinimo gyvatuko vamzdžių.	5,00
	<b>S0224</b> <b>S0232</b>	Katilo kamino sklendės komplektas - standartinis. Katilo kamino sklendės komplektas katilui DC100 - didesnis.	61,00 69,00
	<b>S0226</b>	Traukos reguliavimo sklendė katilams D-15, D-20.	55,00







		Galima panaudoti katiluose DC18S - DC50SE; C18S - C40S; DC22GSE-DC50GSE; DC22SX-DC40SX siekiant sumažinti kamino trauką.	
	<b>S0284</b> <b>S0285</b> <b>S0286</b> <b>S0242</b> <b>S0243</b> <b>S0244</b>	Valymo dangtelis mažas 105x260mm. Valymo dangtelis vidutinis 105x295mm. Valymo dangtelis didelis 105x360. Sandarinimo virvė mažam dangteliui (12x12mm). Sandarinimo virvė vidutiniam dangteliui (12x12mm). Sandarinimo virvė dideliame dangteliui (12x12mm.)	94,00 105,00 115,00 20,00 21,00 23,00
	<b>S0188</b> <b>S0784</b> <b>S0761</b> <b>V0465</b> <b>V0466</b> <b>V0467</b> <b>V0468</b> <b>V0469</b> <b>V0474</b>	Užkūrimo sklendės traukės plastikinis antgalis. Žiedas - tarpinė. Traukės fiksatorius. Užkūrimo sklendės traukė: L=620mm, katilams DC18S; C18S; DC20S; DC20GS,AC25S. Užkūrimo sklendės traukė: L = 720mm; katilams C 30S. Užkūrimo sklendės traukė: L = 820mm; katilams DC22S - DC32S; DC25GS - DC40GS. Užkūrimo sklendės traukė: L = 1020mm; katilams DC50S; DC50SE; DC80; DC100 Užkūrimo sklendės traukė: L = 1320mm; katilams DC 75SE. Užkūrimo sklendės traukė: L = 1045mm; katilams DC100.	4,00 5,00 4,00 32,00 32,00 32,00 44,00 61,00 70,00
	<b>PS0001818</b>	Durų sandarinimo virvė 18x18mm. (įkamša). Naujesnio modelio katilams (durelės prieplieninio katilo korpuso tvirtinamos vyrių pagalba). Virvės ilgis 1,35m	
	<b>PS0001414</b>	Durų sandarinimo virvė 14x14mm. (įkamša). Senesnio modelio katilams (prie katilo korpuso špižinis durelių rėmas pritvirtinamas varžtų pagalba). Virvės ilgis 1,35m	





	Kodas	Pavadinimas	
	<b>S0252</b>	Durelių izoliacija plona. ( Storis 32 mm).	58,00
	<b>S0262</b>	Durelių izoliacija stora. (Storis 42 mm).	67,00
	<b>S0263</b>	Sibral - durelių izoliacija - didelė - kieta. (Storis 42mm). DC100; DC75SE katilams.	107,00
	<b>S0271</b>	Oro padavimo sklendės dangtelis katilams DC15E; DC22S - DC80; C20S - C40S; DC20GS - DC40GS	14,00
	<b>S0281</b>	Oro padavimo sklendė visiems ATMOS katilams, išskyrus DC100.	124,00
	<b>S0287</b>	Oro padavimo angos kaklelis skirtas DC18S; D15P; D20P; C18S katilams	62,00
	<b>S0371</b>	Valdymo panelės lipdukas:katilams DC18S; DC22S; DC25S; DC32S;	67,00

	<b>S0372</b>	DC20GS, DC25GS, DC40GS, DC50S.	67,00
	<b>S0373</b>	Valdymo panelės lipdukas: katilams D15; DC15E	67,00
	<b>S0311</b>	Viršutinė panelė katilams: DC-18S, D15, DC20GS.	242,00
	<b>S0312</b>	Viršutinė panelė katilams DC25GS, DC32GS, DC40GS.	285,00
	<b>S0313</b>	Viršutinė panelė katilams DC50SE.	362,00
	<b>S0321; S0322</b>	Kairė panelė ; dešinė panelė DC18S, C18S, D15.	203,00
	<b>S0323; S0324</b>	Kairė panelė ; dešinė panelė DC22S, DC25S.	201,00
	<b>S0325; S0326</b>	Kairė panelė ; dešinė panelė DC32S, DC25GS, DC32GS.	282,00
	<b>S0331; S0332</b>	Kairė panelė ; dešinė panelė DC50S, DC70S(80).	283,00
	<b>S0333; S0334</b>	Kairė panelė ; dešinė panelė DC100.	605,00
	<b>S0335; S0336</b>	Kairė panelė ; dešinė panelė DC50SE.	387,00
	<b>S0337; S0338</b>	Kairė panelė ; dešinė panelė D15P, D20P, D20S.	237,00
	<b>S0339; S0340</b>	Kairė panelė ; dešinė panelė C30S.	230,00
 	<b>S0351</b>	Priekinė panelė DC18S, DC22S, DC25S.	79,00
	<b>S0352</b>	Priekinė panelė C18S (su skylė).	71,00
	<b>S0353</b>	Priekinė panelė DC32S, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC50S.	131,00
	<b>S0354</b>	Priekinė panelė C20S, C30S, C40S (su skylė).	119,00
	<b>S0355</b>	Priekinė panelė DC40GS, DC70S(80).	166,00
	<b>S0356</b>	Priekinė panelė DC 50SE.	159,00
	<b>S0357</b>	Priekinė panelė DC100.	204,00
	<b>S0358</b>	Priekinė panelė D15P, D20P.	79,00
	<b>S0359</b>	Priekinė panelė DC 75SE.	191,00
		<b>S0343</b>	Priekinis - viršutinis dangtis D15P.
<b>S0344</b>		Priekinis - viršutinis dangtis D20P.	145,00
	Kodas	Pavadinimas	
	<b>S0345</b>	Priekinė panelė (kairės pusės) D15P.	774,00
	<b>S0346</b>	Priekinė panelė (dešinės pusės) D20P.	774,00
	<b>S0361</b>	Galinė panelė D15.	155,00
	<b>S0362</b>	Galinė panelė D15P; D20P.	181,00
	<b>S0381</b>	Durelių gaubtas.	106,00
	<b>S0391</b>	Durelių gaubtas DC 100, DC 75SE	174,00
	<b>S0421</b>	Dūmų kanalo pertvaros DC20GS - DC40GS (4 dalių).	74,00
	<b>S0422</b>	Dūmų kanalo pertvaros DC50SE (5 dalių).	98,00
	<b>S0423</b>	Dūmų kanalo pertvaros D 15P.	118,00
	<b>S0424</b>	Dūmų kanalo pertvaros D 20P.	75,00
	<b>S0451</b>	Mastika skirta Combi ir GS virš. pakurų sandarinimui (išfasuota po 0,5kg).	22,00
	<b>V0341</b>	Mastika skirta Combi ir GS virš.pakurų sandarinimui (išfasuota po 10kg).	244,00
	<b>S0452</b>	Mastika skirta DC ir GS virš.pakurų sandarinimui (išfasuota po 1kg).	26,00
	<b>V0321</b>	Mastika skirta DC ir GS virš.pakurų sandarinimui (išfasuota po 17kg).	217,00
			

	<b>DC0011</b>	5 dalių apatinė pakura katilams DC25G, DC32G, DC40G gamintiems 1992-1996 metais su ketiniu durelių rėmu, prie katilo korpuso pritvirtinto varžtais. (2-jų dalių kairė pusė + 2-jų dalių dešinė pusė + pusbėnulis)	704,00
	<b>DC0012</b>	Apatinės pakuros prailginimai DC25G, DC32G, DC40G gamintiems 1992-1996 metais kairė dalis dešinė dalis	42,00
	<b>DC0021</b>	Durelių šamotinis pusbėnulis DC18S, DC100, visiems GS ir COMBI katilams	108,00
	<b>DC0031</b>	Šamotinis viršutinės pakuros prailginimas - plyta 200x200 mm. DC50(S), DC70.	46,00
	<b>DC0042</b>	Apatinė pakura naujos versijos DC18S, DC18SP(L) ilgis - 320mm	169,00
	<b>DC0043</b>	Tinka ir senesnės versijos katilams	166,00
	<b>DC0044</b>	Apatinė pakura naujos versijos DC22S, DC25S, DC32S, (DC25, DC32), ilgis - 500mm	320,00
		Tinka ir senesnės versijos katilams	
	<b>DC0051</b>	Apatinės pakuros trikampis su skaičiumi 2 - senesnė versija: DC25S - 32S (DC25 - 32)	12,00
	<b>DC0052</b>	Apatinės pakuros trikampis su skaičiumi 1 - senesnė versija: DC50S, (DC50); DC32 (apatinė durelių rėmas nėra vientisas su korpusu prisukamas varžtų pagalba)	10,00
	<b>DC0063</b>	Apatinė pakura DC25G(S), DC32G(S), DC40G(S) - dešinė pusė	363,00
	<b>DC0064</b>	Apatinė pakura DC25G(S), DC32G(S), DC40G(S) - kairė pusė	363,00
	<b>DC0062</b>	Apatinė pakura senesnės versijos DC18 katilams, bet galima naudoti ir naujuose DC18	472,00










	Kodas	Pavadinimas	
	<b>DC0071</b>	Apatinės pakuros pusbėnulis senesnės versijos DC25G(S), DC32G(S), DC40G(S)	12,00
	<b>DC0081</b>	Apatinės pakuros komplektas DC18S, DC20GS (2 šoninės dalys + galinė dalis).	459,00
	<b>DC0082</b>	Apatinės pakuros komplektas DC25GS, DC32GS, DC40GS (2 šon. dalys + gal. dalis)	1049,00
	<b>DC0087</b>	Apatinės pakuros komplektas DC50SE (2 šon.dalys + 2 prailginimai + galinė dalis).	1240,00
	<b>DC0085</b>	Apatinės pakuros DC18S, DC20GS 2 šoninės dalys.	309,00
	<b>DC0086</b>	Apatinės pakuros DC25GS, DC32GS, DC40GS 2 šoninės dalys	899,00
	<b>DC0088</b>	Apatinės pakuros DC50SE 2 šoninės dalys + 2 prailginimai	1090,00
	<b>DC0089</b>	Apatinės pakuros prailginimas DC50SE, (DC50S) senesnė versija, ilgis - 200mm.	192,00
	<b>DC0091</b>	Galinė apatinės pakuros dalis katilams C18S, DC18S, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS, (DC50S), DC30SE, DC18SP(L), DC22GSE -DC50GSE, AC25S	150,00
	<b>DC0101</b>	Apatinės pakuros pusbėnulis senesnės versijos DC18(S).	12,00
			

	<b>DC0111</b>	Apatinės pakuros psmėnulis katilui DC70.						19,00
	<b>S0453</b>	Sandarinimo juosta (Sibral) - katilams DC18S, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS, DC30SE - naudojama sandarinti tarpams tarp apatinės ir viršutinės pakurų. Komplektui reikia 2 vnt.						29,00
	<b>DC0141</b>	Apatinė pakura katilams DC15E, (DC18S), DC50SE. (Į komplektą įeina 2 vnt.)						42,00
	<b>Viršutinė pakura:</b>							
<b>Katilo tipas</b>	<b>Kodas</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	
DC 15E	<b>DC0120</b>			390	185			205,00
DC18S, DC20GS	<b>DC0121</b>	140	34	390	185	110	175	240,00
DC18	<b>DC0122</b>	180	34	390	185	80	230	193,00
DC22(S), DC25(S)	<b>DC0125</b>	200	34	590	185	90	260	317,00
DC25G, DC25GS	<b>DC0125</b>	200	34	590	185	90	260	317,00
DC32G(S), DC32(S)	<b>DC0131</b>	240	34	590	195	110	285	323,00
DC40GS, DC40G, DC40SE	<b>DC0132</b>	285	34	590	195	100	315	318,00
DC100 (komplektas)	<b>DC0135</b>	230+280	38	392x2	200	85	610	385,00
plyta DC50S, DC70, DC50SE	<b>DC0031</b>			200	200			46,00
DC50S katilams nuo 2010,0	<b>DC0140</b>	280	40	588	200	116	312	318,00
DC50S, DC50	<b>DC0133</b>	300	35	590(+plyta)	200			335,00
DC70	<b>DC0134</b>	310	35	590(+plyta)	200	90	370	340,00
DC50SE, DC75SE	<b>DC0130</b>	300	50	582	200	90	332	282,00
plyta	<b>DC0129</b>			500	200			264,00
	<b>DC0151</b>	Apatinė pakura DC80, DC70S (komplektas susideda iš 2- jų dalių)						236,00

Paveikslas	Kodas	Pavadinimas	
		<b>GS TIPO KATILŲ VIRŠUTINĖS PAKUROS ŠONINĖS DALYS</b>	
	<b>DC0161</b>	DC20GS (pakuros ilgis 392 mm., 3 skylės, į pakurą dedasi 2 vnt.)	303,00
	<b>DC0162</b>	DC25GS; DC32GS (pakuros ilgis 292 mm., 3 skylės, į pakurą dedasi 4 vnt.)	496,00
	<b>DC0163</b>	DC40GS (pakuros ilgis 292 mm., 4 skylės į pakurą dedasi 4 vnt.)	605,00
	<b>DC0118</b>	DC15E pakuros apatinė dalis ( 4 vnt.): Sudaryta iš: - 2 vnt. šoninių dalių, tipas A; - 2 vnt. vidurinių dalių, tipas B.	
	<b>DC0115</b>	šoninė dalis, tipas A (1vnt.)	161,00
	<b>DC0115</b>	vidurinė dalis, tipas B (1vnt.)	148,00
	<b>D0011</b>	Viršutinė pakuros dalis katilams: DC15E; DC15EP(L); D15P; D20P; D15.	347,00
	<b>D0015</b>	Viršutinė pakuros dalis katilams: DC25SPL; D32SPL; D20.	394,00

	<b>D0021</b>	Galinė pakuros dalis D15, D15P, D20P.	278,00
	<b>D0032</b>	Pakuros apatinė dalis D15; D20; D15P; D20P (susideda iš 2 dalių). Kaina už 1 vnt.	120,00
	<b>D0033</b>	Pakuros apatinė dalis (seno tipo) D15; D20; D15P; D20P (susideda iš 2 dalių). Kaina už 1 vnt.	124,00
	<b>C0011</b>	Pakuros segmentų vamzdis C18, C18S (dedami 7 segmentai, ilgis 490mm).	162,00
	<b>C0011</b>	Pakuros segmentų vamzdis C20, C20S (dedami 9 segmentai, ilgis 490mm).	162,00
	<b>C0013</b>	Pakuros segmentų vamzdis C30, C30S (dedami 10 segmentų, ilgis 590mm).	178,00
	<b>C0014</b>	Segmentų vamzdis C40, C40S, (dedasi 11 segmentų, ilgis 690mm).	192,00
	<b>C0016</b>	Ketinis segmentas standartinis (24 mm) - tinkantis visiems Combi katilams.	28,00
	<b>C0019</b>	Ketinis segmentas papildomas (20 mm) - tinkantis visiems Combi katilams.	28,00
	<b>C0008</b>	Ketinis segmentas standartinis (24 mm) - tinkantis AC25S katilams.	64,00
	<b>C0009</b>	Ketinis segmentas papildomas (20 mm) - tinkantis AC25S katilams.	52,00
	<b>C0017</b>	Ketinis segmentas priekinis (A) - tinkantis visiems Combi katilams.	28,00
	<b>C0010</b>	Ketinis segmentas priekinis / galinis (universalus) - tinkantis AC25S katilams.	64,00
	<b>C0018</b>	Ketinis segmentas galinis (B) - tinkantis visiems Combi katilams.	28,00
	<b>C0021</b>	Segmentų vamzdžio laikiklis priekinis / galinis (šamotinis, storis 108 mm) C18, C18S.	101,00
	<b>C0022</b>	Segmentų vamzdžio laikiklis priekinis / galinis (šamotinis, storis 85 mm) C20, C20S.	142,00
	<b>C0023</b>	Segmentų vamzdžio laikiklis priekinis / galinis (šamotinis, storis 120 mm) C30, C30S.	227,00
	<b>C0024</b>	Segmentų vamzdžio laikiklis priekinis (šamotinis, storis 200mm) C40, C40S.	368,00
	<b>C0023</b>	Segmentų vamzdžio laikiklis galinis (šamotinis, storis 120 mm) C40, C40S.	227,00
	<b>C0023</b>	Segmentų vamzdžio laikiklis priekinis / galinis (šamotinis, storis 120 mm) C80S.	227,00
	<b>C0026</b>	Segmentų vamzdžio laikiklis priekinis / galinis (šamotinis, storis 132 mm) AC25S.	114,00
	<b>C0031</b>	Apatinės pakuros komplektas C18; C18S; AC25S (dešinė + kairė + galinė dalys).	434,00
	<b>C0032</b>	Apatinės pakuros komplektas C20, C20S (dešinė + kairė + galinė dalys).	516,00
	<b>C0033</b>	Apatinės pakuros komplektas C30, C30S (dešinė + kairė + galinė dalys).	725,00
	<b>C0034</b>	Apatinės pakuros komplektas C40, C40S (dešinė + kairė + galinė dalys).	868,00
	<b>C0034</b>	Apatinės pakuros komplektas C80S (dešinė + kairė + galinė dalys).	868,00
	<b>C0035</b>	Apatinės pakuros komplekto dalis katilui DC100 (2 šon. dalys 510mm + galinė dalis.).	1357,00
	<b>C0036</b>	Apatinės pakuros 2 šoninės dalys C18, C18S.	284,00
	<b>C0037</b>	Apatinės pakuros 2 šoninės dalys C20, C20S.	297,00
	<b>C0038</b>	Apatinės pakuros 2 šoninės dalys C30, C30S.	506,00
	<b>C0039</b>	Apatinės pakuros 2 šoninės dalys C40, C40S.	649,00
	<b>C0039</b>	Apatinės pakuros 2 šoninės dalys C80, C80S.	649,00
	<b>C0040</b>	Apatinės pakuros komplekto dalis katilui DC100 (2 šoninės dalys 510mm +2 prailg.180mm)	1159,00
	<b>C0051</b>	Apatinės pakuros komplekto dalis katilui DC100 (2 šon. dalys - prailginimai 180mm)	510,00
<b>Paveikslas</b>	<b>Kodas</b>	<b>Pavadinimas</b>	
	<b>C0041</b>	Apatinės pakuros galinė dalis C20(S), C30(S), C40(S).	220,00
	<b>DC0168</b>	Apatinės pakuros DC 100 galinė dalis.	198,00



	<b>P0043</b>	Pelenų surinktuvas mažas C18S, DC18S, DC20GS.	104,00
	<b>P0044</b>	Pelenų surinktuvas didelis C20S, C30S, C40S, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS, DC15E, DC50SE, DC100.	104,00
	<b>P0045</b>	Pelenų surinktuvas katilams D15, D15P, D20P - senas, mažas.  Pelenų surinktuvas katilams D15, D15P, D20P - naujas, didelis, nuo katilo Nr.78720	104,00
	<b>P0046</b>	Valymo įrankių komplektas su šepėčiu COMBI katilams ir DC15E.	54,00
	<b>P0131</b>	Valymo įrankių komplektas su šepėčiu DC-S, DC-GS, D15, D20 katilams.	54,00
	<b>P0132</b>	Valymo įrankių komplektas su šepėčiu DC75SE .	85,00
	<b>P0054</b>	Valymo įrankių komplektas su šepėčiu DC100 .	75,00
	<b>P0047</b>	Šepetys DC18S - DC75SE, C18S - C40S, AC25S katilams (35x70mm).	16,00
	<b>P0048</b>	Šepetys DC100, D15P, D20P katilams (Ø125 mm).	37,00
	<b>P0041</b>	Dūmtraukis, skirtas katilams, kurių dūmų išmetimo anga 152 mm. Skardos storis 5mm.  Įmontuotas suodžių valymo dangtelis ir 2 angos degimo produktų termometrai įstatyti. Dūmtraukio skardos storis 5mm, ilgis 590mm.	222,00
	<b>P0042</b>	Dūmtraukis, skirtas katilams, kurių dūmų išmetimo anga 152 mm. (DC100)	298,00
	<b>P0031</b>	Termometras katilo degimo produktų temperatūros matavimui nuo 0 - 450°C ribose	169,00

Legenda

C0035 = C0062+C0063+DC0168+DC0099(2vnt)
C0040 = C0062+C0063+DC0099(2vnt)
D0031 = D0032(2vnt)
DC0081 = DC0095+DC0096+DC0091
DC0085 = DC0095+DC0096
DC0082 = DC0093+DC0094+DC0091
DC0086 = DC0093+DC0094
DC0061 = DC0063+DC0064
DC0135 = DC0138+DC0139
C0003 = C0006 + C0007
P0131 = P0047 + P0197
DC0163 = DC0167 4vnt